



DAEJIN COLOR



ISO 9001 인증업체

DAEJIN

주식회사 대진

주식회사 대진은
 자연친화적인 환경을 우선으로 생각하며
 미래를 향한 최고의 품질로 앞서 갑니다.



■ 회사의 연혁

- 1977. 06. 24 대진화학설립
- 1993. 03. 06 공장 확장이전
- 1995. 04. 산·학·연 공동기술개발 참여
- 1997. 12. 산·학·연 공동기술개발우수업체 표창
- 1998. 03. 동부제강연구소와 기술개발 참여
- 1999. 09. 01 주식회사대진 법인전환
- 1999. 10. 14 ISO9002 인증 획득
- 2001. 07. 공장 및 시설 증설
- 2002. 10. ISO9001 인증획득
- 2005. 07. 01 주식회사디.엠 테크 설립 (제 2공장)

고객 여러분의 사업이 날로 번창하시길 기원합니다.
저희 주식회사 대진은 1977년 창업 이래 “고객이 지향하는 최고의 품질을 창조하는 기업”이라는 신념아래 최첨단 자동화 설비를 바탕으로 한 전문인력 및 미래지향적인 경쟁력 확보를 위하여 전제품의 ISO9001:2000, KS A 9001:2001을 기초로 한 품질시스템을 수행하고 자연과 환경을 중요시하는 제품 개발에 총력을 기울여 제품의 우수성을 인정받는 결과를 이루었습니다. 끊임없는 연구개발과 품질향상을 도모하여 최고의 제품과 최고의 서비스로 여러분의 격려와 성원에 보답할 것을 약속드립니다.

주식회사 대진 임직원 일동

주요생산품목

- 시멘트 착색용
- 칼라아스콘용
- 칼라콘크리트용
- 요업유약용
- 고무, 수지, 플라스틱용
- 친환경생태블록(식생호안, 인조화강석)용
보강토옹벽블록용



보도, 차도용 친환경블록 착색제

시멘트 착색용으로 특수가공된 안료로서 제반 물성과 내구성이 우수하고 시멘트와 친화성이 좋아 모든 시멘트 가공제품에 손쉽게 사용하여 영구적 색상을 얻을 수 있으며, 견고 싶은 길, 아름다운 길을 표현할 수 있습니다.

■ 용도

보도블럭, 차도블럭, 잔디블럭 등

■ 사용방법

총골재 (골재 + 시멘트) 중량비 1.5~2%의 비율로 혼합시 함께 사용한다.
(백시멘트 사용시 Color 선명도 증가)

■ 포장단위

10kg, 20kg, 50kg, 500kg, 1000kg, 주문포장



DAEJIN COLOR





칼라아스콘 | 투수아스콘 | 칼라콘크리트 투수콘크리트 | 황토몰탈용 착색제

칼라아스콘·투수콘크리트 착색용으로 가공된 안료로서 내구성이 우수하고 아스팔트와 친화성이 좋은 무기 원료이며 손쉽게 사용하여 영구적인 색상을 얻을 수 있습니다.

■ 용도

투수성 아스팔트, 칼라아스팔트, 투수성 콘크리트, 칼라 콘크리트, 황토몰탈용

■ 사용방법


- 칼라아스팔트 전체혼합물의 1%~4%(10~40kg) 적색, 암적색, 암갈색, 그 외 고객 주문 색상
- 칼라 콘크리트 전체혼합물의 1%~1.5%(1ton당10~15kg) 적색, 암적색, 암갈색, 그 외 고객 주문 색상

■ 포장단위

10kg, 20kg, paper bag, 주문포장



DAEJIN
COLOR





콘크리트 기와 | 요업유약용

기와 · 벽돌 등 요업 착색용으로 가공된 안료로서 내구성이 우수하고 좋은 무기 안료이며 손쉽게 사용하여 영구적인 색상을 얻을 수 있습니다.

■ 용도


기와, 벽돌, 타일, 유약용 재료

■ 사용방법

골재 중량비 2~5%의 비율로 원료 혼합시 함께 사용한다.

■ 포장단위

10kg, 20kg, 50kg, 500kg, 1000kg, 주문포장



DAEJIN COLOR





고무 | 수지 | 플라스틱 착색제 탄성포장용 착색제

고무·수지·플라스틱 착색용으로 가공된 안료로서 내구성이 우수하고 좋은 무기 원료이며 손쉽게 사용하여 영구적인 색상을 얻을 수 있습니다.

■ 용도

고무제품, 페인트, 플라스틱 제품, 우레탄, 탄성포장 등 바닥용 수지 착색제

■ 사용방법

고무·플라스틱 중량비 1%~3%의 비율로 원료 혼합시 함께 사용한다.

■ 포장단위

10kg, 20kg, 50kg, 500kg, 1000kg, 주문포장



DAEJIN
COLOR





자연친화생태블록 | 보강토옹벽블록 (조경용, 호안용, 인조화강석용)

친환경적인 다양한 소재로 영구적이고 아름다운 color를 얻을 수 있다.

■ 용도

식생호안 및 보강토, 친환경생태블록


■ 사용방법

전체 혼합물의 0.5%~1.5%의 비율로 혼합하여 사용한다.

■ 포장단위

10kg, 20kg, 고객주문포장













































DAEJIN COLOR

대진 표준색상

총골재량(시멘트+모래)의 2%

백시멘트	포틀랜드시멘트	백시멘트	포틀랜드시멘트
 W G-320	 G G-320	 W P-6978	 G P-6978
 W G-350	 G G-350	 W W-2000	 G W-2000
 W G-300	 G G-300	 W Y-900	 G Y-900
 W G-2000	 G G-2000	 W Y-960	 G Y-960
 W BL-1000	 G BL-1000	 W Y-970	 G Y-970
 W BL-2000	 G BL-2000	 W O-2100	 G O-2100
 W V-2655	 G V-2655	 W O-140	 G O-140




백시멘트	포틀랜드시멘트	백시멘트	포틀랜드시멘트
 W O-143	 G O-143	 W R-1300	 G R-1300
 W O-1580	 G O-1580	 W R-2001	 G R-2001
 W O-1600	 G O-1600	 W BR-686	 G BR-686
 W O-1130	 G O-1130	 W BR-2000	 G BR-2000
 W O-1685	 G O-1685	 W B-721	 G B-721
 W O-1688	 G O-1688	 W B-723	 G B-723
 W R-1250	 G R-1250	 W B-2000	 G B-2000

- 상기 색상표는 주식회사 대진의 표준색상이며, 보색 상과 인쇄감으로 인해 약간 달라 보일 수 있습니다.
- 상기 이외의 색상은 주문생산이 가능합니다.



인증서 ISO 9001:2008, KS Q ISO 9001:2009



DNV 인증원
경영시스템 인증서

인증서 번호 39012-2008-AQ-KOR-KAB (Rev.1)

DNV 인증원은 아래 표지의 경영시스템이 기술원
인증표준과 인증범위를 만족함을 증명합니다.

㈜ 대진

경상남도 창원군 봉림읍 신촌리 784-1번지

인증표준
ISO 9001:2008, KS Q ISO 9001:2009

인증범위
안료의 개발, 생산 및 판매

인증이 유효기간
시작 1999년 10월 14일


종료 2011년 10월 14일

상기 표지의 인증범위에 대한 인증표준의
적합성에 대하여 DNV의 승인 등록된
전문조사원에 의해 검증되었습니다.


최 규정 / 선임설사원

발급일자
2010년 11월 15일

DNV 인증원



KAB-QC-10



안 인균 / 원장

부속서의 인증 유지조건을 충족하지 못하면 이 인증서가 효력이 없어질 수 있습니다.
※ DNV 인증제 사용자별시 중우 부속서 43번의 보조공명장 13중

KQPS-02-0



DET NORSKE VERITAS
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. 39012-2008-AQ-KOR-KAB (Rev.1)

*This is to certify that
the Management System of*

DAEJIN CO., LTD.

784-1, Sinchon-ri, Changnyeong-eup, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do, Korea

has been found to conform to the Management System Standard:
ISO 9001:2008, KS Q ISO 9001:2009

This Certificate is valid for the following product or service ranges:
Development and Manufacture of Pigments

Original Certification date:
October 14th, 1999

This Certificate is valid until:
October 14th, 2011

Compliance to the Standard in
respect to the indicated scope is
verified by the DNV approved
registered Team Leader

Gyu-Jung Choi
Lead Auditor

Place and date
Seoul, November 15th, 2010

for the Accredited Unit
DNV CERTIFICATION LTD. KOREA



KAB-QC-10



In-Kyoon Ahn
Management Representative

Lack of fulfillment of conditions as set out in the Appendix may render this Certificate invalid.
DNV CERTIFICATION LTD. KOREA 13F, KOLON BLDG., 45, MUYO-DONG, JUNG-GU, SEOUL, 106-776, REPUBLIC OF KOREA

KQPS-02-0





DAEJIN (주) 대진

경남 창원군 창녕읍 환곡어도로 225-21
 TEL : (055)533-0074~5
 FAX : (055)533-1715

<http://www.daejincolor.co.kr>
 e-mail: dj5330074@gmail.com

D.M TECH (주)디.엠테크

경남 창원군 대지면 학성세거리길 252
 TEL : (055)533-1191
 FAX : (055)533-9478

e-mail: dm5331191@gmail.com

주요 생산품목

자연친화적 무독성 무기안료

칼라아스콘 · 칼라시멘트 · 보도블럭 · 페인트 · 플라스틱 · 친환경생태블럭 ·
 칼라몰탈 · 콘크리트기와 등의 착색용 무기안료

